

## Sinvicomp SIH7007A

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

## Описание материалов:

Sinvicomp SIH7007A is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp SIH7007A: Good Stiffness.

Typical application of Sinvicomp SIH7007A: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	V-90		
Рейтинг агентства	Как 3147-1992		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	16.0	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении <sup>1</sup> (Break)	320	%	IEC 811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение			
(115°C, 504 hr)	20	%	AS 3147/3191
Изменение максимального удлинения			
(115°C, 504 hr)	30	%	AS 3147/3191
NOTE			
1.	250 mm/min		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



