

Comai 664-3 BL

30% Карбонат Кальция

Linear Low Density Polyethylene

Comai Ltda

Описание материалов:

Comai 664-3 BL is a Linear Low Density Polyethylene product filled with 30% calcium carbonate. It can be processed by injection blow molding and is available in Latin America. Applications of Comai 664-3 BL include additive/masterbatch, bags/liners and packaging.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 30% наполнитель по весу		
Добавка	Диоксид титана (ТіО2) (40%)		
Используется	Сумки		
	Упаковка		
	Модификация пластмасс		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ASTM D1238

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

