

PONACOM ABS 7310-12

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ponachem Compound GmbH

Описание материалов:

PONACOM ABS 7310-12 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It is available in Europe. The main characteristics are: impact resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			
(220°C/10.0 kg)	9.0 - 13	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	1.6	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2200	МРа	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	11 - 13	kJ/m²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact (23°C)	12 - 15	kJ/m²	ISO 180/1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ISO 306/B50
Температура плавления	210 - 240	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



