

## **Huafon JF-A-WV2010**

Polyurethane

Huafon Group Co., Ltd.

## Описание материалов:

Water Proof and Water Vapor Permeability Resin for Dry-Process

Characteristics

Two component type PU resin for adhesive layer, high water pressure resistance, high water vapor permeability, soft hand feel, good washing fastness, high adhesion.

**Applications** 

Garments

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Влагопроницаемость		
	Мягкий		
Используется	Текстильные изделия		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Растворители	DMF/MEK/TOL		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Содержание твердых веществ	44 to 46	%	
Вязкость (25°C)	60 to 120	Pa·s	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

