

Varcum 29333

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Varcum 29333 is a high condensation, two-step, unmodified, powdered phenolic resin.

High-bond content, high-density snagging and cutoff wheels.

Imparts maximum heat resistance.

Promotes maximum wear resistance.

Offers high strength properties.

Permits fast cure cycles.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Быстрое лечение		
	Хорошая износостойкость		
	Высокая плотность		
	Высокая термостойкость		
	Высокая прочность		
Используется	Колеса		
Формы	Порошок		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Гекса	14	%	Internal Method
Наклонная пластина потока (125°C)	1.40	cm	Internal Method

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

