

Colorite Rigid PVC 2690 CLR

Rigid Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Colorite Rigid PVC 2690 CLR is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by blow molding, injection molding, or profile extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Colorite Rigid PVC 2690 CLR include bottles, food contact applications and packaging.

Characteristics include:

Clarity

High Flow

High Gloss

Impact Resistant

Главная Информация							
Характеристики	Стабилизация тепла Высокая четкость Высокий поток Глянцевый						
				Высокая ударопрочность			
				Используется	Бутылки		
					Упаковка		
	Профили						
Флаконы							
Рейтинг агентства	Управление по санитарному	надзору за качеством пищевых пр	родуктов и медикаментов 21 CFR 178				
Внешний вид	Доступные цвета						
Метод обработки	Выдувное формование						
	Литье под давлением						
	Экструзионный профиль						
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792				
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				
Твердость дюрометра (Shore D)	74		ASTM D2240				
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				
Прочность на растяжение	45.5	MPa	ASTM D638				
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				
Зубчатый изод Impact	120	J/m	ASTM D256				
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания				



Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)

158

°C

ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

