

## **BJB Epoxy TC-4207 A/B**

Epoxy; Epoxide

BJB Enterprises, Inc.

## Описание материалов:

TC-4207 A/B is a buff-colored epoxy adhesive with a smooth, paste-like consistency. It has been used primarily for bonding wood, metal and plastics. The TC-4207 A/B has a semi-paste consistency providing a more vertical hang than its sister product designated TC-4206 A/B.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Клеи		
	Общее назначение		
_			
Формы	Жидкость	_	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Поглощение воды (24 hr)	2.0	%	ASTM D570
Вязкость	Semi-paste		
Gel Time	1.8	hr	
Tack Free Time (25°C)	6.0 to 8.0	hr	
Work Time <sup>1</sup> (25°C)	1.0	hr	
Время лечения-Полный (25°C)	1.7	day	
Ножница на коленях <sup>2</sup>	13.8	MPa	ASTM D1002
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65 to 70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	68.9	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок годности	52	wk	
NOTE			
1.	1 lb mass		
2.	Aluminum to Aluminum, etched		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами



## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

